


STABILO® Professional

Kombinált csuklós létra

A professzionális csuklós alumínium létrák családjának legsokoldalúbb tagja, belső és külső munkákra egyaránt használható.

- + Támasztólétraként, kétágú állólétraként, sokcélú létraként, két külön állólétraként és a Teleboarddal (80. oldal) együtt munkaállványként is használható
- + Szabadalmaztatott biztonsági rögzítőcsukló egy kézzel működtethető mozgatóelemmel (SpeedMatic rendszer), amely gyors és kényelmes kezelést tesz lehetővé
- + Két széles kereszttartó csúszásmentes lábdugókkal (SafetyCap)
- + Automatikusan reteszelő rögzítőfülek (AutoSnap rendszer)
- + A körben bordázott, 30 mm széles fokok biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé
- + Sajtolt alumínium profilból készült és erősítéssel ellátott szárak
- + Kompakt kivitel = kis tárolási és szállítási méret
- + Lépcsőn is használható




i A teleszkópos alumíniumpallóval (80. oldal) együtt állítható magasságú és hosszúságú munkaállvány hozható létre.

1. hossztartomány: 1,75–2,98 m teleszkópos palló, cikkszám: 123701

2. hossztartomány: 2,05–3,50 m teleszkópos palló, cikkszám: 123718

A teleszkópos palló max. 1,0 m járólapmagasságig használható.



Fokok száma	2 x 3 és 2 x 6		
1		A max. kb. m	5,30
		B kb. m	3,30
		C kb. m	4,70
		D kb. m	4,70
1		A max. kb. m	4,20
		B kb. m	2,20
		C kb. m	3,55
		D kb. m	3,55
1		A max. kb. m	3,35
		B kb. m	1,35
		C kb. m	1,85
		D kb. m	1,85
2		A max. kb. m	4,20
		B kb. m	2,20
		C kb. m	3,00
		D kb. m	3,00
2		A max. kb. m	3,05
		B kb. m	1,05
		C kb. m	1,80
		D kb. m	3,00

Fokok száma	2 x 3 és 2 x 6		
2		A max. kb. m	2,25
		B kb. m	0,25
		C kb. m	0,95
		D kb. m	0,95
3		A max. kb. m	4,20
		B kb. m	2,20
		C kb. m	2,90
		D kb. m	2,90
4		A max. kb. m	2,80
		B kb. m	0,80
		C kb. m	–
		D kb. m	–
Termék súlya kb.		kg	14,5
		Szélesség (B) kb. m	0,42
		Mélység (T) kb. m	0,19
		Hossz (L) kb. m	1,90
Cikkszám			123558



Ügyeljen erre a jelre!

A jelöléssel ellátott termékek már gyárilag rendelkeznek a vizsgálati matricával, és így megkönnyítik a vizsgálat dokumentációját.



Vezetőképes lábdugó (párban)

+ Ellenállás < 106 Ω /m
+ A DIN EN 13463-1 szerint

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	212597
77 x 25	212603
97 x 25	212610



Vezetőképes kitámasztó-lábdugó

+ Ellenállás < 106 Ω /m
+ A DIN EN 13463-1 szerint

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	212627



Combi-Biztonsági kiegészítők (alu)

Pótfellépő/tároló

- + A létrafokos létrákra való biztonságos és kényelmes álláshoz
- + Sokféle munkánál használható tárolófelületként is a létrákra
- + 150 kg-ig terhelhető
- + TÜV minősítéssel



Létrarögzítő tüske (párban)

- + A szakmai szövetség balesetvédelmi előírásai szerint lágy/termő talajon létrarögzítő tuskékat kell használni
- + Kitámasztóval ellátott létrákhoz is használható
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám

122063

Cikkszám

121400


Szárhosszabbító

- + Szintkülönbségek, pl. lépcsőfokok, szegélykövek stb. kiegyenlítésére
- + Fokozatmentesen állítható max. 600 mm-ig
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Távtartó

- + Nehezen hozzáférhető munkahelyekhez, pl. falkiugrások, tetőkiugrások stb.
- + 600 mm-ig kihúzható teleszkópos támaszok
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám

122292

Cikkszám

122018

Alsó kitámasztó

- + Max. 17 cm szintkülönbség kiegyenlítésére lépcsőknél, szegélyköveknél stb.
- + 64 x 25 mm és 97 x 25 mm közötti keresztmetszetű szárakhoz használható
- + TÜV minősítéssel



Alsó szintkiegyenlítő

- + A szintkiegyenlítés a kitámasztó stabil helyzetét biztosítja lépcsőknél, szegélyköveknél és egyenetlen talajon (230 mm-ig állítható)
- + Minden kitámasztóval rendelkező létrához
- + TÜV minősítéssel



Cikkszám

121417

Súly kg

1,3

Cikkszám

122285

MultiBoard

- + Az univerzális csuklós létrába akasztható, munkaállványként és tárolófelületként használható
- + Csúszásmentes és időjárásálló munkafelület, max. terhelhetősége 150 kg



Fali rögzítőkészlet

- + Létrák biztonságos tárolásához
- + Zárható (a zár nem tartozéka a csomagnak)
- + Belső méret: 270 x 150 mm



Cikkszám

122261

Cikkszám

122469